kittyflap®

CATS ONLY!

DE | Betriebsanleitung

KittyFlap® Modellnummer 2023.01.005

Betriebsanleitung

DE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen KittyFlap® Katzenklappe mit Beuteerkennung!

Wir möchten Sie herzlich dazu beglückwünschen, dass Sie sich für die Kitty-Flap Katzenklappe entschieden haben – ein Produkt, das nicht nur das Leben Ihrer Katze, sondern auch Ihr Zuhause auf ein neues Level der Bequemlichkeit, Sicherheit und Kontrolle hebt.

Mit der KittyFlap Katzenklappe haben Sie nicht nur eine innovative Möglichkeit erworben, Ihre Katze in und aus dem Haus zu lassen, sondern Sie haben auch eine intelligente Lösung in den Händen, die speziell darauf ausgerichtet ist, das Zusammenleben zwischen Mensch und Katze harmonischer und unkomplizierter zu gestalten.

In dieser Betriebsanleitung werden wir Ihnen Schritt für Schritt erläutern, wie Sie die KittyFlap Katzenklappe optimal einrichten und nutzen, um das Beste aus diesem Produkt herauszuholen. Sie werden erfahren, wie Sie individuelle Zugangsprofile für Ihre Katzen erstellen, die Klappe fernsteuern, Beuteerkennung aktivieren und vieles mehr.

Die Beuteerkennung arbeitet mit künstlicher Intelligenz und lernt immer dazu. Das bedeutet, je länger die KittyFlap in Betrieb ist, desto besser wird die Beuteerkennung. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn es zu Beginn ab und zu noch Beute zu Hause gibt. Die KittyFlap wird dies schnell lernen und sich auf Ihre Katze einstellen. Das Lernen wird wie bei uns Menschen, nie abgeschlossen sein.

Wir sind überzeugt, dass Sie von den zahlreichen Features und Vorteilen der KittyFlap Katzenklappe genauso begeistert sein werden wie wir. Sie wurde entwickelt, um das Leben Ihrer Katzen angenehmer und sicherer zu gestalten und Ihnen als Katzenbesitzer mehr Kontrolle zu bieten.

Wir danken Ihnen nochmals für Ihr Vertrauen in unser Produkt und wünschen Ihnen und Ihren pelzigen Freunden viel Freude und Komfort mit der KittyFlap Katzenklappe.

Ihr KittyFlap-Team

Inhaltsverzeichnis

Produkt und Hersteller 5
Produkt 5
Hersteller 5

Über diese Betriebsanleitung 5
Zweck 5
Verfügbarkeit 6
Zeichenerklärung 6

Beschreibung der KittyFlap Katzenklappe 7
Produktbeschreibung 7
Lieferumfang 7
Nutzungsart 8
Betriebsartenwahl 8
Die KittyFlap App 8
Optische Anzeigeeinrichtungen (LED) 8
Fehlfunktionen 9
Typenschild 9
Optionales Zubehör 9

Technische Daten 10

RED-Hinweise für Elektrogeräte (2014/53/EU, Artikel 10 (8)): 11

Sicherheitshinweise 12
Bestimmungsgemäße Verwendung 12
Einsatzbereich 12
Fehlanwendung HINWEIS 12
Cyber Security 13
Restrisiken GEFAHR 13

Montage 14
Grundlagen 14
Vorbereitung für den Einbau im Fenster / Glas 15
Vorbereitung für den Einbau in einer Tür 15
Das Gehäuse einsetzen 16

Produktpflege, Reinigung & Wartung 18

Lagerung und Entsorgung 19
Entsorgungshinweise 19
Entsorgungspflichten 20

EU-Konformitätserklärung 22

Haftung 23

FAQ – Deine Fragen. Unsere Antworten 24

Produkt und Hersteller

Produkt

In dieser Betriebsanleitung ist folgendes Produkt beschrieben:
KittyFlap Katzenklappe mit Beuteerkennung.

KittyFlap Katzenklappe schmal CH REF 4262430190041
KittyFlap Katzenklappe medium CH REF 4262430190058
KittyFlap Katzenklappe schmal EU REF 4262430190003
KittyFlap Katzenklappe medium EU REF 4262430190010

Hersteller

KittyFlap.ch GmbH
Kastellstrasse 11
CH-8107 Buchs

E-Mail: info@kittyflap.ch
Internet: www.kittyflap.com

Über diese Betriebsanleitung

Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch der KittyFlap Katzenklappe und den Beschreibungen und Handlungsempfehlungen in dieser Betriebsanleitung Folge zu leisten.

Diese Betriebsanleitung für späteres Nachschlagen so lange aufbewahren, bis die KittyFlap Katzenklappe entsorgt wurde.

Zweck

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zur sicheren, störungsfreien und wirtschaftlichen Nutzung der KittyFlap Katzenklappe.

Verfügbarkeit

Der Hersteller der KittyFlap Katzenklappe stellt diese Betriebsanleitung bzw. Auszüge davon den Personen zur Verfügung, die mit bzw. im Zusammenhang mit der KittyFlap Katzenklappe Aufgaben durchführen.

Der Betreiber bewahrt diese Betriebsanleitung bzw. Auszüge davon griffbereit in unmittelbarer Nähe zur KittyFlap Katzenklappe auf.

Bei der Abgabe der KittyFlap Katzenklappe an eine andere Person gibt der Betreiber diese Betriebsanleitung an diese Person weiter.

Zeichenerklärung

Diese Betriebsanleitung enthält Warnhinweise, die vor Restgefahren warnen.

Die Einstufung der Warnhinweise richtet sich nach der Schwere des Schadens, der bei Missachtung der Warnhinweise und Zuwiderhandlung von Handlungsempfehlungen eintreten kann.

Die nachfolgenden Symbole werden in dieser Betriebsanleitung verwendet:

Symbol	Bedeutung
GEFAHR	Warnung vor Gefahren, die zu schweren oder tödlichen Körperverletzungen führen können. Ein Blitzsymbol warnt außerdem vor Gefahren im Zusammenhang mit elektrischem Strom.
WARNUNG	Warnung vor Einflüssen, die zu Funktionsstörungen, Schäden oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.
HINWEIS	Allgemeiner oder wichtiger Hinweis zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Gerätes.
	Hersteller
CE	CE-Kennzeichnung
SN	Seriennummer
REF	Artikelnummer

Beschreibung der KittyFlap Katzenklappe

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Verständnis der KittyFlap Katzenklappe.

Produktbeschreibung

KittyFlap ist eine Katzenklappe mit Beuteerkennung via HD-Nachtsicht-Kamera und Nachtsicht-IR-Scheinwerfer. KittyFlap hat 2 PIR Bewegungsmelder, 2 Magnetschalter für die Kontrolle des Ein- und Ausgangs. Eine eingebaute Tierchip Erkennung via RFID Antenne, einen eingebauten Mini-Computer mit Wifi 2.5 & 5 GHz und BlueTooth. KittyFlap wird mit einem separaten Stromadapter geliefert der von 220V auf die notwendigen 12V transformiert.

1. HD-Kamera
2. Nachtsicht-IR-Scheinwerfer
3. Gehäuse-Rückseite
4. Gehäuse-Vorderseite
5. LED-Anzeige
6. PIR Bewegungsmelder
7. Bewegliche Klappe
8. Magnetschalter
9. Kabelführung

Eine Abbildung der Katzenklappe mit den jeweiligen Markierungen finden Sie auf Seite 2.

Lieferumfang

Der Lieferumgang der KittyFlap Katzenklappe umfasst folgende Positionen:

Anzahl	Beschreibung
1	Strom-Adapter 220V inkl. 2.5 m Kabel
1	Katzenklappe mit Beuteerkennung
4	Montageschrauben M5
1	Betriebsanleitung
1	Bohrschablone
1	Quick Starter Guide
1	Verpackung & Inlay mit wertvollen Informationen
1	Android oder iOS App im jeweiligen Store

Nutzungsart

Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in den nachfolgenden Nutzungsarten bestimmt. Die Nutzung für andere Nutzungsarten ist nicht bestimmungsgemäß.

Nutzergruppen

- Private Nutzer, z.B. Katzenbesitzer

Nutzungsumfeld

- Auf überdachten Flächen und
- In allseitig geschlossenen Räumen

Betriebsarten für die Nutzung

- Automatikbetrieb
- manueller Betrieb

Betriebsartenwahl

Die Betriebsartenwahl wird über die App gesteuert.

Die KittyFlap App

Erleben Sie mit der KittyFlap App eine neue Dimension der Katzenklappen-Nutzung. Genießen Sie mehr Komfort, Kontrolle und Sorgefreiheit für Sie und Ihre pelzigen Familienmitglieder.

Optische Anzeigeeinrichtungen (LED)

Die KittyFlap hat eine eingebaute LED. Die verschiedenen Farben geben Auskunft darüber, was die KittyFlap gerade macht, oder was ihr fehlt.

LED-Anzeige	Beschreibung
Blau, blinkt, 1 Sekunde	Warten auf Blue Tooth Verbindung mit deinem Smart Phone
Blau, konstant	Bluetooth Verbindung steht
Grün, blinkt, 1 Sekunde	Verbindung mit WiFi wird aufgenommen
Grün, blinkt, 1 Sekunde unverändert	Konnte zu WiFi verbinden, aber keine Internet Verbindung herstellen
Grün, leuchtet während 10 Sekunden	Verbindung mit WiFi steht
Rot, blinkt, 1 Sekunde	Beute erkannt, Zutritt verweigert für 30 Sekunden
Rot, Konstant	KittyFlap startet, schaltet aus, wenn KittyFlap aktiv ist
Gelb, Konstant	Selbst-Test läuft, schaltet aus wenn Selbsttest zu Ende oder Fehler entdeckt wird.

Fehlfunktionen

Problem	Behebung
Katzenklappe klemmt beim Ein- / Ausgang	Die horizontalen Schrauben auf der Innenseite sind zu fest angezogen. Lockern Sie die horizontalen Schrauben.
Tier-Chip wird nicht eingelesen	Starten sie die App neu. Achten Sie auf Metall in der Nähe und entfernen Sie dieses.
WiFi-Verbindung lässt sich nicht herstellen	Stelle sicher, dass dein Netzwerk mit WPA2 verschlüsselt ist, die KittyFlap ist derzeit ausschließlich mit WPA2 Personal kompatibel.

Typenschild

Das Typenschild enthält Informationen zur Identifizierung der KittyFlap Katzenklappe:



1. Vor öffnen Netzstecker ziehen
2. Gebrauchsanleitung beachten
3. Schutzklasse 3
4. Gleichstrom
5. WEEE-Kennzeichnung
6. CE-Kennzeichen

Optionales Zubehör

Folgendes Zubehör ist für die KittyFlap Katzenklappe optional verfügbar:

Artikel-Nr.	Produkt	Beschreibung
42624300190027	Ersatzklappe	Falls die Klappe mal extrem schmutzig ist gibt's hier einen Ersatz.

Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält technische Daten, die die KittyFlap Katzenklappe beschreiben.

Art	Beschreibung
Tierchip Lese-Einheit:	RFID Reader LF 125-134kHz
Transponder Standard:	ISO11784/11785
Mikro-Chip Typ:	FDX-B
Selektiver Zutritt:	Ja
Selektiver Ausgang:	Ab 2024
Anzahl unterstützter Tiere:	1000
Maximale Schulterbreite Katze	175mm
Dicke der Türe / Fenster:	20-70mm
Strom-Adapter:	12V, 20Watt
Lokale CPU:	1.8GHz, 4 Core
Memory:	1GB
Lokaler Speicher:	16GB
Wifi:	2.4GHz und 5GHz
Bluetooth:	Ja
Bewegungssensoren:	2 Stück
Kamera:	5MP, inkl. Nachtsicht
Infrarot Scheinwerfer:	2 Stk. LED
Arbeitstemperatur:	-20° bis +50°
Herstellungsort (CO_2 Vermeidung)	Schweiz und Deutschland
Mobile Phone Apps:	iOS und Android
Steuerung:	via Mobile App
Remote Zugriff:	Ja
Standalone Betrieb:	Ja, Beute-Erkennung
CE-Konformität:	Ja
Stromversorgung:	110-260 V ~ / 50-60 Hz
Energieverbrauch:	In Betrieb: 9-10 / Maximal: 15 W
Masse der Klappe (BxH):	175x175mm
Gewicht ohne Verpackung:	1.32 kg
Gewicht mit Verpackung:	1.83 kg

Art	Beschreibung
Normen	
Erfüllte technische Normen:	IEC 62368-1:2018
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Erfüllte EMF Normen:	EN62311:2008, EN50364:2010
Erfüllte Funk-Normen:	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Erfüllte EMV Normen:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019)
	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
	EN 55014-1:2017/A11:2020
	EN 55014-2:1997/A2:2008
	ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
Ausführung Schmal (Für Türblattdicke 20-45mm)	
Rahmen Masse (BxHxT)	285x275x116mm
Ausführung Mittel (Für Türblattdicke 45-70mm)	
Rahmen Masse (BxHxT)	285x275x91mm

RED-Hinweise für Elektrogeräte (2014/53/EU, Artikel 10 (8)):

Art	Beschreibung
Übertragungsfrequenz:	Wifi: 2,4 GHz / 5 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100 mW | 20 dBm (2,4 GHz) < 200 mW | 23 dBm (5 GHz)
RFID:	125-134 kHz
Max. Sendeleistung:	Feldstärke_10m: 65dBµA/m

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Schutz von Menschen, Haus- und Nutztieren und der Umwelt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die KittyFlap Katzenklape ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt, jede andere Verwendung ist keine bestimmungsgemäße Verwendung:

- Katzenklappe für den Einbau in eine Türe oder Fenster.

Einsatzbereich

Die KittyFlap Katzenklappe ist für die Verwendung in folgenden Einsatzbereichen bestimmt, die Verwendung in anderen Einsatzbereichen ist nicht bestimmungsgemäß:

- Wohnbereich

Fehlanwendung HINWEIS

- Die Mikrocomputer gesteuerte KittyFlap Haustierklappe enthält einen empfindlichen Funkempfänger, der die Signale vom Mikrochip Ihres Haustiers entgegennimmt. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass elektronische Interferenzen die Reichweite des Systems verringern.
- Die KittyFlap Haustierklappe nicht in der Nähe anderer Chip-Leser oder ähnlicher Niederfrequenzgeräte einsetzen. Diese wirken sich besonders nachteilig auf die Leistung aus und können den normalen Betrieb ganz und gar verhindern.
- Offensichtliche Störquellen wie schadhafte, flackernde Glühbirnen beheben.
- Es vermeiden, Stromkabel und Netzgeräte in unmittelbarer Nähe der KittyFlap Haustierklappe verlaufen zu lassen bzw. zu betreiben.
- Beachten Sie beim Verlegen des Kabels, dass Sie keine spitzen Gegenstände benutzen oder das Kabel quetschen. Nutzen Sie zum verlegen der Kabel dafür geeignete Kabelschienen
- Keine starken Magnete in der Nähe.
- Kein Einbau in Metalltüren sofern die Tierchip-Erkennung genutzt werden soll.
- Metall hat einen Einfluss auf die Reichweite des Tier-Transponders.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferte Netzadapter (Modell-Nummer MKE-1202000C14).

  Wir haben bewusst auf Plastik in der Verpackung verzichtet. Bitte achten Sie trotzdem darauf, dass keine Kleinteile in die Nähe von Kleinkindern kommen können, ansonsten droht Erstickungsgefahr.
- Beachten Sie, dass für die Stromversorgung der Stecker gut zugänglich ist.

Cyber Security

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Maßnahmen, um die IT-Security zu gewährleisten. Die KittyFlap erhält regelmäßig Software Updates, hierfür muss diese aber Empfang via WLAN haben. Sämtliche ein- und ausgehenden Kanäle sind verschlüsselt, Daten werden gelöscht, sobald diese nicht mehr benötigt werden. Sämtliche Software wurde mittels Code Analyse bereits beim Erstellen getestet und erst nach Erreichen einer hohen Qualitäts-Stufe frei gegeben.

Restrisiken GEFAHR

- Nur ein qualifizierter Techniker darf Reparaturen am Gerät, dem Stromadapter oder Stromkabel vornehmen und am Stromnetz arbeiten.
- Vor dem Einbau der Katzenklappe ist es äußerst wichtig, den geplanten Einsatzort sorgfältig auf mögliche elektrische Leitungen zu überprüfen. Wir empfehlen dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass keine Strom- oder Datenleitungen im Bereich der Installation verlaufen.
- Bitte beachten Sie, dass ausschließlich der mitgelieferte Stromadapter für den Betrieb der Katzenklappe verwendet werden darf. Die Verwendung anderer Adapter oder Netzteile kann nicht nur die Leistung und Funktionalität des Produkts beeinträchtigen, sondern im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder anderen Gefahren führen.
- Bitte beachten Sie, dass der Einsatz von Hochdruckreinigern in der Nähe der Katzenklappe zu unerwünschtem Wassereintritt führen kann. Dieses Eindringen von Feuchtigkeit kann zu einem Kurzschluss oder anderen elektrischen Problemen führen und die Funktionalität der Katzenklappe beeinträchtigen.
- Kein öffnen des Gehäuses in der die Kamera ist. Das Gehäuse ist abgedichtet und versiegelt. Sie riskieren bei angeschlossenem Gerät und gleichzeitiger demontierter Klappe einen Stromschlag.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 10 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag! Verwenden Sie keine Geräte, die sichtbare Beschädigungen aufweisen.

Montage

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur sicheren Montage der KittyFlap Katzenklappe.

Schließen Sie die KittyFlap vor der Montage an den Strom an, um diese mit dem Hauseigenen WiFi zu verbinden und die letzten Updates herunterzuladen.

Grundlagen

Die Montage ist das Zusammensetzen der innen- und außen Gehäuse und dem Einstecken der Verbindungs-Stecker der KittyFlap Katzenklappe. Am einfachsten und schnellsten geht die Montage, wenn Sie zu zweit sind.

1 Kostenlose App herunterladen

Laden Sie sich die kostenlose App aus dem Playstore oder Appstore herunter.

2 Anmeldung / Registrierung

Melde dich mit deinen Zugangsdaten in unserer Kitty-Cloud an oder registriere einen neuen Account über die App. Nach erfolgreicher Anmeldung wirst du zum Hauptbildschirm weitergeleitet.

3 KittyFlap® anschließen

Verbinde das mitgelieferte Netzteil mit deiner KittyFlap und schließe es an den Strom an. Die Katzenklappe sucht via Bluetooth automatisch nach der App.

4 KittyFlap® verbinden

Die App sucht nach WLAN-Netzwerken in der Nähe. Wähle das gewünschte Netzwerk aus und verbinde die App mit den Zugangsdaten.

5 WLAN-Verbindung herstellen

6 Aktualisierung

Die Katzenklappe sucht nun automatisch nach eventuellen Updates und installiert diese.

Vorbereitung für den Einbau im Fenster / Glas

Um eine korrekte und präzise **Installation** der Katzenklappe sicherzustellen, bitten wir Sie dringend, die beigefügte **Bohrschablone** zu verwenden.

Installationsart	Benötigte Form	Maße
Doppel- / Mehrfachverglasung		Ø 260 mm

⚠ WARNUNG

- Wenn Sie planen, die Katzenklappe in eine Glasfläche wie eine Fensterscheibe einzubauen, empfehlen wir dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen. Die korrekte Installation in Glas erfordert spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten, um sicherzustellen, dass die Integrität der Glasscheibe erhalten bleibt und die Katzenklappe sicher und funktionsfähig eingebaut wird.

Vorbereitung für den Einbau in einer Tür

Um eine korrekte und präzise **Installation** der Katzenklappe sicherzustellen, bitten wir Sie dringend, die beigefügte **Bohrschablone** zu verwenden. Die Schablone wurde entwickelt, um Ihnen bei der genauen Platzierung der Bohrlöcher zu helfen und somit einen optimalen Einbau zu ermöglichen.

Installationsart	Benötigte Form	Maße
Tür/Wand mit Metall oder Holz		230 x 240 mm

Die aktuelle Version der Bohrschablone finden Sie hier:
https://short.kittyflap.com/KittyFlap-Bohrschablone

Das Gehäuse einsetzen

1 Gehäuse öffnen / Schrauben entfernen

Öffnen Sie das Gehäuse an den 4 Schrauben auf der Rückseite der Katzenklappe.



2 Steckverbindungen lösen

Lösen Sie die beiden Steckverbindungen in der Innenseite der geöffneten Klappe.



3 Aussparung vorbereiten

Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone inkl. Anleitung an einer geeigneten Stelle in der Nähe einer Steckdose.



4 Die KittyFlap einsetzen

Setzen Sie die Außenseite der KittyFlap in die Aussparung und verbinden Sie die Innenseite und die Steckverbindungen mit der Außenseite der KittyFlap.



HINWEIS

- Führen Sie diesen Arbeitsschritt mit einer weiteren Person durch um die Katzenklappe von der Außenseite zu fixieren, während die andere Person die Steckverbindungen anschließt.

5 Das Gehäuse verschließen

Schließen Sie das Gehäuse der KittyFlap nun mit den zuvor gelösten Schrauben.



GEFAHR

- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest, da sonst die Platine im Innenraum beschädigt werden könnte und achten Sie beim anziehen darauf, dass keine Kabel gequetscht oder beschädigt werden.

6 Die KittyFlap mit dem Strom verbinden

Schließen Sie nun das Netzkabel an der Unterseite der KittyFlap an, führen Sie das Kabel durch die Kabelführung und verbinden Sie den Netzstecker mit dem Strom.



Produktpflege, Reinigung & Wartung

Dieser Abschnitt enthält Informationen für die sichere Instandhaltung der Katzenklappe.

Die Instandhaltung umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen während des Lebenszyklus der KittyFlap Katzenklappe, mit denen der sichere, wirtschaftliche und funktionsfähige Zustand der KittyFlap Katzenklappe gewährleistet wird und Schäden vermieden werden.

Reinigung mit einem feuchten Lappen:
Um die äußere Oberfläche Ihrer Katzenklappe sauber zu halten, empfehlen wir, sie regelmäßig mit einem feuchten, weichen Lappen abzuwischen. Dies hilft, Staub, Schmutz und eventuelle Verschmutzungen zu entfernen und die Optik der Klappe zu bewahren.

Entfernung von Tierhaaren:
Tierhaare können sich im Laufe der Zeit im Klappenmechanismus ansammeln und die Funktionalität beeinträchtigen. Wir empfehlen, die Katzenklappe in regelmäßigen Abständen auf Tierhaare zu überprüfen und gegebenenfalls zu entfernen. Dies kann mit einem Staubsauger oder einem weichen Bürstenaufsatz erfolgen.

Wöchentlicher Reinigungsintervall:
Um eine optimale Funktionalität Ihrer Katzenklappe sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung im Intervall von einmal pro Woche. Dies gewährleistet, dass die Klappe stets sauber und frei von Hindernissen bleibt.

Überprüfung des Halters und der Schrauben:
Wir empfehlen außerdem, den Halt der Katzenklappe in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Je nach Gebrauch kann es sinnvoll sein, die Schrauben nachzuziehen, um sicherzustellen, dass die Katzenklappe fest und sicher installiert bleibt.

⚠ WARNUNG

- Bitte achten Sie darauf, keine scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien zu verwenden, da diese die Oberfläche der Katzenklappe beschädigen könnten.

Mit regelmäßiger Pflege und Wartung können Sie sicherstellen, dass Ihre Katzenklappe immer in bestem Zustand bleibt und Ihre Katzen uneingeschränkten Zugang genießen können.

Im Bedarfsfall senden Sie die Katzenklappe zur Wartung ein.

Lagerung und Entsorgung

Falls Sie Ihre Katzenklappe temporär nicht nutzen möchten, empfehlen wir dringend, sie in der Originalverpackung aufzubewahren. Lagern Sie die Verpackung an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Die Originalverpackung schützt Ihre Katzenklappe vor möglichen Beschädigungen und gewährleistet eine sichere Lagerung.

Entsorgungshinweise

Wir danken Ihnen für Ihre Beachtung dieser Hinweise und für Ihren verantwortungsbewussten Umgang mit der Lagerung und Entsorgung Ihrer Katzenklappe.

Elektronische Teile:

Für die Entsorgung von ausrangierten Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich der elektronischen Teile Ihrer Katzenklappe, stehen Ihnen kommunale Sammelstellen zur Verfügung. Diese können auf Wertstoffhöfen oder beim Schadstoffmobil in Ihrer Nähe abgegeben werden. Durch diese fachgerechte Entsorgung tragen Sie zur Ressourcenschonung und Umweltschutz bei.

Acrylglas:

Sollten Sie Teile Ihrer Katzenklappe aus Acrylglas ersetzen müssen, beachten Sie bitte, dass Acrylglas im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Achten Sie darauf, das Acrylglas sorgfältig zu verpacken, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kunststoff:

Für die Entsorgung von Kunststoffteilen Ihrer Katzenklappe stehen die Wertstofftonnen zur Verfügung. Verpackungen aus Plastik, Verbundstoffen und ähnliche Abfälle können in den gelben (bzw. orangefarbenen) Tonnen gesammelt werden. Diese ermöglichen eine Wiederverwertung der Kunststoffe und anderer Materialien.

Entsorgungspflichten

Wir danken Ihnen für Ihre Beachtung dieser Pflichten und für Ihren verantwortungsbewussten Umgang zur Entsorgung Ihrer Katzenklappe.

Entsorgungspflicht gemäß § 10 Absatz 1 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes III (ElektroG3)

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gemäß § 10 Absatz 1 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes III (ElektroG3) die Entsorgung von Altgeräten in unserer Verantwortung gemeinsam zur Umweltverträglichkeit beitragen kann. Aus diesem Grund sind Sie als Endnutzer dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht im unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen, sondern diese getrennt zu erfassen.

Rücknahmepflicht Altgeräte gemäß § 17 Absatz 1 und 2 es Elektro- und Elektronikgerätegesetzes III (ElektroG3)

Um sicherzustellen, dass die Umwelt geschützt wird, bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt die Möglichkeit zur kostenlosen Rücknahme Ihres Altgeräts. Bitte senden SIe Ihre Katzenklappe an folgende Adresse:

Für Rücksendung aus Europa:
Graewer Kunststofftechnik | Lindengarten 12 + 14 | DE-73265 Dettingen unter Teck

Für Rücksendung aus der Schweiz:
KittyFlap.ch GmbH | Kastellstrasse 11 | CH-8107 Buchs

Eigenverantwortung bei der Datenlöschung auf Altgeräten vor der Entsorgung
Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die äußerst wichtige Eigenverantwortung hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten lenken. Gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften und aus ethischen Gründen liegt es in Ihrer Pflicht, sicherzustellen, dass sämtliche personenbezogenen Daten von Ihren Altgeräten vor der Entsorgung gelöscht werden.

Führen Sie, wenn möglich, eine Werksrückstellung auf dem Altgerät durch, um alle gespeicherten Daten zu entfernen.

Entsorgungspflichten

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen Sie Ihr Altgerät einer getrennten Sammlung und einer umweltgerechten Entsorgung zuführen. Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, gefährliche Substanzen zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe wiederzugewinnen.

Um die Umwelt zu schützen und den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, bitten wir Sie dringend, Ihr Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen. Bitte nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Gemeinde oder Region bereitgestellten Sammelstellen oder nehmen Sie an den vom Hersteller organisierten Rücknahmeprogrammen teil. Informationen zur korrekten Entsorgung und Rücknahme Ihres Altgeräts finden Sie in unserer Bedienungsanleitung unter dem Punkt „**Lagerung und Entsorgung**“.

EU-Konformitätserklärung

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Niederspannungsbetriebsmittel in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde. Vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile bzw. nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

kittyflap®

Deklaration der Konformitätserklärung
KittyFlap Modell 2023.01.005

KittyFlap Katzenklappe schmal CH 4262430190041
KittyFlap Katzenklappe medium CH 4262430190058
KittyFlap Katzenklappe schmal EU 4262430190003
KittyFlap Katzenklappe medium EU 4262430190010
KittyFlap Transparente Klappe 4262430190027

Wir, die KittyFlap.ch GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte nach in Übereinstimmung mit den Richtlinien von CE RED Directive 2014/53/EU, RoHS (2011/65/EU), REACH (EC 197/2006) und WEEE (2012/19/EU) hergestellt werden.

Es gelten folgende Standards:

EN62311:2008 (EMF)
EN50364:2010
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55035:2017/A11:2020
EN 55032:2012/AC:2013
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH, (Kennnummer 0123) hat basierend auf der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU folgende EU-Baumusterprüfung ausgestellt: TPS-RED 500696 i01

Folgende Firma ist verantwortlich für die Inverkehrbringung oben genannter Produkte:

Name: KittyFlap.ch GmbH
Adresse: Kastellstrasse 11
CH-8107 Buchs ZH

8107 Buchs, 27. März 2024

Jean Paul Kölbl, CTO

KittyFlap.ch GmbH
Mail: info@kittyflap.ch
Bankverbindung: Credit Suisse

Kastellstrasse 11
Tel: +41 43 411 8101
IBAN CHF CH4804835321823111000

8107 Buchs
CHE-289.040.930
IBAN € CH1404835321823312000

Haftung

Bitte verwenden Sie die Katzenklappe ausschließlich unter den vorgegebenen Bedingungen und für die vorgesehenen Zwecke. Das Produkt wurde entwickelt, um Ihrer Katze einen bequemen Ein- und Ausgang zu ermöglichen. Jede andere Verwendung kann zu unerwünschten Ergebnissen oder Schäden führen und die Sicherheit des Produkts gefährden.

Verwendung von Originalzubehör:

Wir empfehlen nachdrücklich, ausschließlich Originalzubehörteile und vom Hersteller empfohlene Ersatzteile zu verwenden. Die Verwendung von Fremdzubehör oder nicht autorisierten Teilen kann nicht nur die Funktionalität der Katzenklappe beeinträchtigen, sondern auch unvorhersehbare Risiken mit sich bringen.

Beachtung der Pflegehinweise:

Wir bitten Sie, die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Pflegehinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Regelmäßige Pflege gemäß den Anweisungen trägt dazu bei, die Lebensdauer und einwandfreie Funktionalität Ihrer Katzenklappe zu gewährleisten.

Haftungsausschluss für unsachgemäße Anwendung und Reinigung:

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller nicht für Schäden haftet, die durch unsachgemäße Anwendung, Reinigung oder Modifikationen entstehen. Für Schäden, die durch eine nicht autorisierte Verwendung des Produkts oder die Nichteinhaltung der Reinigungshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung.

FAQ – Deine Fragen. Unsere Antworten

Welcher Standard wird zur Identifikation von Tieren mittels elektronischer Transponder verwendet?

KittyFlap kann grundsätzlich implantierte Transponder (Tierchips oder RFID Chipt) erkennen. Diese müssen aber so gross wie möglich sein, aber mindestens 12 mm und der ISO-Norm 11784/11785 FDX-B entsprechen. Die Zutrittskontrolle via implantierte Chips kann allerdings nicht garantiert werden, da eine Vielzahl an Faktoren, wie Implantiertiefe, Position, Lage, der Chips diese spezielle Funktion beeinträchtigen kann. Das Hauptproblem in der Erkennung von implantierten Chips liegt in der geringen Grösse der Chips. Je kleiner der Chip, desto weniger Kupferspulen sind enthalten und desto schlechter können die Mini-Chips die von der KittyFlap ausgesendeten Signale zurück senden. Weil implantierte Chips nicht dazu gedacht waren, Türen zu öffnen, sondern auf kürzeste Distanz vom Tierarzt ausgelesen zu werden, ist die Erkennungsreichweite entsprechend gering. Diese bewegt sich in einem Bereich von 10 cm, solange der Chip noch nicht im Tier eingepflanzt ist. Ist der Chip einmal im Tier, beträgt die Erkennungsreichweite in der normalen Anwendung nur mehr 2 bis 10 cm. Generell funktioniert die Erkennung implantierter Chips bei Katzen nach der Eingewöhnungsphase ausreichend. Als Faustregel gilt, desto größer der Abstand zwischen Implantierstelle (meistens Nackenbereich) und Antenne, desto geringer die Chance, dass der Chip über diese Distanz ausgelesen werden kann.

Wird die Beuteerkennung kontinuierlich verbessert?

Wir verbessern den Algorithmus laufend, Updates werden nach Einwilligung, automatisch ausgeliefert.

Wird die KittyFlap den Zugang für fremde Katzen blockieren?

KittyFlap hat einen eingebauten Tier-Chip Scanner. Der bei deiner Katze implantierte Mikro-Chip hat eine Eindeutige Seriennummer. Basierend auf dieser Seriennummer wird der Zutritt geregelt.

Erkennt KittyFlap nur Mäuse oder auch andere Beutetiere?

KittyFlap® erkennt dank KI sämtliche Beute im Maul deines Lieblings.

Was für Daten nimmt KittyFlap genau auf?

Wir speichern lokal deine einprogrammierten Tier-Chip-Nummern. Falls du über die App den Namen deiner Katze und ein Bild dazu speicherst, wird dies ebenfalls lokal gespeichert. Bilder werden nur für kurze Zeit lokal gespeichert und danach gelöscht. KittyFlap® speichert lokal nur Bilder, auf denen eine Katze ist und dies nur für kurze Zeit. Wir stellen dir deine Bilder in deiner App zur Verfügung.

Wie wirken sich (metallische) Hindernisse auf die KittyFlap Katzenklappe aus?

Die in die KittyFlap eingebaute Antenne hat zwei Funktionen: zum einen den Aufbau eines Magnetischen Induktionsfeldes und zum anderen der Empfang der Identifikation des Tier Transponders. Metallobjekte und Tier Transponder vertragen sich nicht immer optimal, da diese das Magnetfeld empfindlich stören können. Einerseits werden die Signale abgeschirmt und verhindern dadurch ein Erkennen der Tierchips, andererseits werden die Signale z.B. im Fall beim Einbau in ein Alu-Garagentor, so stark reflektiert, dass das RFID System gestört werden könnte. Auch vom Einbau in Metalltüren ist grundsätzlich abzuraten, wenn Sie die Zutrittsregelung per Tier Transponder nutzen wollen.

Die KittyFlap ist mit allen herkömmlichen Tieridentifikationschips gemäß dem ISO-Standard 11784 / 11785 FDX-B technisch kompatibel.

Diese Technologie stammt jedoch aus den 70er Jahren und wurde vor fast 20 Jahren (1996) standardisiert. Dadurch ist sie hoffnungslos veraltet und bringt eine Reihe von lästigen Einschränkungen mit sich. Aber sie erlaubt, dass im Normalfall ein solcher implantierter Chip auch als Schlüssel für die KittyFlap verwendet werden kann.

Als Hersteller der KittyFlap haben wir jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Transponders in Ihrem Tier und können daher auch keinerlei Garantie im Hinblick auf die Funktion oder Reichweite abgeben.

Wir raten daher vor dem Einbau mit seinen Tieren zur prüfen, ob die Erkennungsreichweite ausreichend ist. Sollte es nicht funktionieren, so handelt es sich um keine Fehlfunktion des Gerätes, sondern um die technische Limitierung des ID-Chips.

kittyflap®

CATS ONLY!

CE

© KittyFlap.ch GmbH

865.96.23.25
Version 1.4 04.2024

KittyFlap.ch GmbH Kastellstrasse 11 CH-8107 Buchs info@kittyflap.ch www.kittyflap.com